

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»**

Юридический и фактический адрес: 248018, г.Калуга,  
ул.Баррикад, д.181, телефон/факс (4842) 57-46-75  
E-mail: sanepid@kaluga.ru, http://40.rospotrebnadzor.ru/center  
ОКПО 75476192, ОГРН 1054004004812  
ИНН/КПП: 4028033349 / 402901001



Уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.710043

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Калужской области»,

Л.В. Овсянникова

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ № 5852**

Заключение составлено 06.06.2023

**1. Основание для проведения экспертизы:** Договор

**2. Цель экспертизы:** соответствие Единые СанЭиГ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

**3. Продукция:** Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона листовых пород марки ФСФ с применением смолы фенолформальдегидной PF 101МНС Bakelite; дата изготовления: 01.05.2023; номер партии: не указан; объем партии: 29,475 куб.м.; упаковка: Полиэтиленовая пленка; вес(объем) пробы для испытаний: 1 проба

**4. Производитель продукции:** АО "ПЛАЙТЕРРА"

Юридический адрес: 431105, РОССИЯ, Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, р.п. Умёт, ул. Ленинская, д.1

Фактический адрес: 431105, РОССИЯ, Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, р.п. Умёт, ул. Ленинская, д.1

**5. НД на продукцию:** ГОСТ 3916.1-2018

**6. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель):** ООО "ЛЕССЕРТИКА"

Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, пл.50 лет Октября, д.1

Фактический адрес: Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, пл.50 лет Октября, д.1 E-mail : lessertika@va.ru , телефон +7 4843821536

**7. Образец (пробу) отобрал(а)** Бардонов В.А. , эксперт ОС ООО "Лессертика"

**8. Место, время и дата отбора:** АО "ПЛАЙТЕРРА", 431105, РОССИЯ, Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, р.п. Умёт, ул. Ленинская, д.1 \_\_03.05.2023 10:00

**9. Условия доставки:** соответствуют НД

**10. НД на отбор:** -

Испытательная лаборатория (центр) не несет ответственности за отбор образцов (проб) и информацию, предоставленную заказчиком

**11. ИЛЦ, выполнивший испытания:** ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области", 248018, Калужская обл., г.Калуга, ул.Баррикад, дом 181; № РОСС.RU.0001.510106

Рассмотренные материалы: Протокол испытаний № 5852 от 06.06.2023

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Пробы № 5852/1-2 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Экспертное заключение составил(а):

Заместитель заведующей отделением организации экспертиз,  
исследований, испытаний \_\_\_\_\_

Хинцинская М. Н.