

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»

Юридический и фактический адрес: 248018, г.Калуга,
ул.Баррикад, д.181, телефон/факс (4842) 57-46-75
E-mail: sanepid@kaluga.ru, http://40.rosпотребнадзор.ru/center
ОКПО 75476192, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402901001



Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Калужской области»,

Л.В. Овсянникова

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ № 5851

Заключение составлено 06.06.2023

1. Основание для проведения экспертизы: Договор

2. Цель экспертизы: соответствие Единые СанЭиГ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

3. Продукция: Фанера берёзовая, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров с применением смолы фенолформальдегидной марки PF 101MHC Bakelite; дата изготовления: 01.05.2023; объем партии: 29,475 куб.м; упаковка: Полиэтиленовая пленка; вес(объем) пробы для испытаний: 1 проба

4. Производитель продукции: АО "ПЛАЙТЕРРА"

Юридический адрес: 431105, РОССИЯ, Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, р.п. Умёт, ул. Ленинская, д.1

Фактический адрес: 431105, РОССИЯ, Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, р.п. Умёт, ул. Ленинская, д.1

5. НД на продукцию: ГОСТ Р 53920-2010

6. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ООО "ЛЕССЕРТИКА"

Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, пл.50 лет Октября, д.1

Фактический адрес: Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, пл.50 лет Октября, д.1 E-mail : lessertika@va.ru , телефон +7 4843821536

7. Образец (пробу) отобрал(а) Бардонов В.А. , эксперт ОС ООО "Лессертика"

8. Место, время и дата отбора: АО "ПЛАЙТЕРРА", 431105, РОССИЯ, Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, р.п. Умёт, ул. Ленинская, д.1 __03.05.2023 10:00

9. Условия доставки: соответствуют НД

10. НД на отбор: -

Испытательная лаборатория (центр) не несет ответственности за отбор образцов (проб) и информацию, предоставленную заказчиком

11. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области", 248018, Калужская обл., г.Калуга, ул.Баррикад, дом 181; № РОСС.RU.0001.510106

Рассмотренные материалы: Протокол испытаний № 5851 от 06.06.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Пробы № 5851/1-2 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Экспертное заключение составил(а):

Заместитель заведующей отделением организации экспертиз,
исследований, испытаний _____

Хинцинская М. Н.